



## Stone chip repair UV

### SCU 20

- Barniz de secado rápido UV para reparación de impactos de gravilla y arañazos.
  - Reparación rápida, sencilla y económica
  - Monocomponente de secado rápido
  - No merma después del secado
  - Acabado de alta calidad
  - Dureza, durabilidad y resistencia química similar a un barniz bicomponente
  - Puede lijarse y pulirse después de 45 segundos
  - Secado con la lámpara UV SCL 00
- 
- La reparación perfecta de impacto de gravilla en 10 pasos Fáciles:
  - Limpiar y desengrasar la superficie con el Foam -It TSP 60
  - Lijar alrededor del impacto de gravilla con el SPDM P1500-2000
  - Limpiar con el Foam-It TSP 600
  - Aplicar la capa base-color
  - Secar la capa base-color
  - Aplicar el metodo de reparación UV con las puntas de retoques PMP
  - Secar durante 45 segundos a una distancia de 20 mm con la lámpara de secado SCL 00
  - Eliminar el exceso de barniz con la lámina corta pintura
  - Lijar con SPDR P1500-2000
  - Pulir con el sistema de pulido FINIXA



code	Descripción	Caja	Pal
SCU 20	Reparacion del Impacto de Gravila con UV 20g	12	X

