FICHA TÉCNICA

Fecha de creación	28-04-2026	**Número de páginas**	1 / 5

Código artículo: GLA 08-10

Especificación: **GLA - Guantes desechables de nitrilo morado - 100 udes.**

EAN:

Estos guantes desechables de nitrilo ofrecen una protección superior frente a los productos químicos JKPT y al peróxido de hidrógeno al 30 %, y son ideales para entornos exigentes. Son tres veces más resistentes que los guantes de látex o vinilo y combinan una alta durabilidad con un confort óptimo, al tiempo que ayudan a prevenir la sudoración de las manos. Envasados en una práctica caja dispensadora de 100 unidades.

Ventajas

- Protección contra productos químicos JKPT y peróxido de hidrógeno (30%)
- Los guantes desechables de nitrilo son 3 veces más resistentes que los de látex o vinilo y ofrecen un confort óptimo combinado con una protección óptima
- Sin manos sudorosas en comparación con el vinilo y el látex
- Conforme al Reglamento (UE) 2016/42 sobre EPI
- Envasado por 100 unidades en caja dispensadora
- Espesor 3-4 mil (0.09mm) (±0.01mm)
- Longitud del guante: 240 mm +/-10 mm

Detalles del producto

- Marca: Finixa
- Número: GLA 08-10
- Color: purple
- Material: nitril
- Temperatura de almacenamiento: 4°C - 39°C / 25°F - 77°F
- Condiciones de almacenamiento: away from direct sunlight
- Longitud del guante: 240mm +/-10mm
- Espesor del material: 3-4 mil (0.09mm) (±0.01mm)
- Espesor del material del dedo (texturizado): 0.2±0.03mm
- Espesor del material de la palma (texturizada): 0.14±0.03mm
- Espesor del material del puño (texturizado): 0.12±0.03mm
- Tolerancia, espesor del material: 0.03 mm

Fecha de creación	28-04-2026	**Número de páginas**	3 / 5

Información sobre variantes

Código artículo	Variante	EAN
GLA 08	M	5491196019191
GLA 09	L	5491196019214
GLA 10	XL	5491196019238

Preguntas frecuentes

- **¿Para qué aplicaciones profesionales e industriales son adecuados estos guantes?**
  Los guantes desechables de nitrilo Finixa GLA están diseñados para entornos profesionales exigentes, como la reparación de automóviles, la preparación para pintado, los trabajos de limpieza y aplicaciones industriales generales. Son tres veces más resistentes que los guantes de látex o vinilo y ofrecen protección frente a productos químicos JKPT y peróxido de hidrógeno (30 %), lo que los hace ideales para tareas que requieren durabilidad, resistencia química y una protección fiable de las manos.

- **¿Qué nivel de confort ofrecen estos guantes durante un uso prolongado?**
  Los guantes están fabricados en nitrilo sin polvo y diseñados para reducir la sudoración de las manos, un problema habitual en los guantes de látex y vinilo. Su estructura fina pero resistente (aprox. 0,09 mm / 3–4 mil) proporciona una excelente sensibilidad táctil sin comprometer la protección, lo que garantiza comodidad incluso durante tareas prolongadas o de alta precisión.

- **¿Estos guantes son libres de látex y cumplen con las normativas europeas de seguridad?**
  Sí. Los guantes son completamente libres de látex, lo que ayuda a reducir el riesgo de reacciones alérgicas. Cumplen con el Reglamento de EPI (UE) 2016/425 y se suministran en una caja dispensadora de 100 unidades, lo que permite un almacenamiento higiénico y un acceso cómodo en entornos profesionales.

FICHA TÉCNICA

Fecha de creación	28-04-2026	Número de páginas	5 / 5

Productos Relacionados

GCN 08-10

GCN - Guantes desechables de nitrilo azul - 100 udes.

GLD

GLD - Guantes de nitrilo rojo - 1 par

GLL 07B-11B

GLL - Guantes PU negro - 12 pares

GLMB 07-11

GLMB - Guantes de nitrilo microfoam - 12 pares

GLP 09-10

GLP - Guantes PVA rojo - 1 par

GLQ 08-10

GLQ - Guantes de nitrilo caucho azul - 1 par

Descargo de responsabilidad
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV E sales@emm.com **www.finixa.com**