SCHEDA TECNICA

Data di creazione	28-04-2026	**Numero di pagine**	1 / 5

Codico articolo: GLA 08-10

Specificazione: **Guanti monouso in nitrile viola**

EAN:

Questi guanti monouso in nitrile offrono una protezione superiore contro i prodotti chimici JKT e il perossido di idrogeno (30%), rendendoli ideali per gli ambienti più difficili. Sono tre volte più resistenti del lattice o del vinile e garantiscono un'eccellente durata e un comfort ottimale, evitando di sudare le mani. Sono comodamente confezionati in una scatola dispenser da 100 pezzi.

Caratteristiche principali

- Protezione contro le sostanze chimiche JKPT e il perossido di idrogeno (30
- I guanti monouso in nitrile sono 3 volte più resistenti rispetto a quelli in lattice o vinile e offrono un comfort ottimale unito a una protezione ottimale
- Nessuna sudorazione alle mani rispetto al vinile e al lattice
- Conformi al Regolamento DPI (UE) 2016/42
- Confezionati in scatole dispenser da 100
- Spessore 3-4 mil (0,09 mm) (±0,01 mm)
- Lunghezza del guanto: 240 mm +/-10 mm

Dettagli del prodotto

- Marca: Finixa
- Numero: GLA 08-10
- Colore: purple
- Materiale: nitril
- Temperatura di conservazione: 4°C - 39°C / 25°F - 77°F
- Condizioni di conservazione: away from direct sunlight
- Lunghezza del guanto: 240mm +/-10mm
- Spessore del materiale: 3-4 mil (0.09mm) (±0.01mm)
- Spessore del materiale del dito (strutturato): 0.2±0.03mm
- Spessore del materiale del palmo (testurizzato): 0.14±0.03mm
- Spessore del materiale del polsino (testurizzato): 0.12±0.03mm
- Tolleranza, spessore del materiale: 0.03 mm

Data di creazione	28-04-2026	**Numero di pagine**	3 / 5

Informazioni sulla variante

Codice articolo	Variante	EAN
GLA 08	M	5491196019191
GLA 09	L	5491196019214
GLA 10	XL	5491196019238

Domande frequenti

- **Per quali applicazioni professionali e industriali sono indicati questi guanti?**
  I guanti monouso in nitrile Finixa GLA sono progettati per ambienti professionali impegnativi come la riparazione automobilistica, la preparazione alla verniciatura, le operazioni di pulizia e le applicazioni industriali generiche. Sono tre volte più resistenti dei guanti in lattice o vinile e offrono protezione contro i prodotti chimici JKPT e il perossido di idrogeno (30%), risultando ideali per lavori che richiedono resistenza, protezione chimica e un'affidabile protezione delle mani.

- **Quanto sono confortevoli questi guanti durante un utilizzo prolungato?**
  I guanti sono realizzati in nitrile senza polvere e progettati per ridurre la sudorazione delle mani, un problema comune con i guanti in lattice o vinile. La loro struttura sottile ma resistente (circa 0,09 mm / 3–4 mil) garantisce un'ottima sensibilità tattile senza compromettere la protezione, rendendoli confortevoli anche durante un utilizzo prolungato o lavori di precisione.

- **Questi guanti sono privi di lattice e conformi alle normative europee di sicurezza?**
  Sì. I guanti sono completamente privi di lattice, riducendo il rischio di reazioni allergiche. Sono conformi al Regolamento DPI (UE) 2016/425 e vengono forniti in una scatola dispenser da 100 pezzi, che consente una conservazione igienica e un accesso pratico negli ambienti di lavoro professionali.

SCHEDA TECNICA

Prodotti Correlati

GCN 08-10

Guanti monouso in nitrile blu

GLD

Guanti rossi in nitrile rosso

GLL 07B-11B

Guanti rivestiti in PU nero

GLMB 07-11

Guanti in nitrile con micro foam

GLP 09-10

Guanti rossi in PVA rosso

GLQ 08-10

Guanti blu resistenti ai chetoni

Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all'uso professionale. È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all'indagine e alla verifica dell'utente. L'uso specifico, l'applicazione e le condizioni d'uso sono fuori dal controllo di EMM International BV. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per l'applicazione specifica.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV E sales@emm.com **www.finixa.com**