# FICHE TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Date de création** | 07-10-2026 | **Nombre de pages** | 1 / 4 |

| | |
|---|---|
| Référence: | MAS 20 |
| Spécifications: | **MAS 20 - Masque à Peinture A2 P3** |
| EAN: | 5491196999073 |

Le masque à peinture Finixa A2 P3 (MAS 20) est un demi-masque de haute qualité conçu pour offrir une protection respiratoire fiable aux peintres professionnels, aux techniciens de carrosserie et aux utilisateurs industriels travaillant dans des environnements exposés à des vapeurs, gaz, poussières, fumées et projections de peinture nocifs. Fabriqué en caoutchouc silicone souple, ce masque offre un excellent confort lors d'un port prolongé tout en garantissant une étanchéité faciale optimale.

## Demi-masque de haute qualité A2 P3 pour une protection respiratoire professionnelle

Le Finixa MAS 20 allie confort d'utilisation et protection respiratoire efficace. La pièce faciale en silicone épouse parfaitement les contours du visage sans provoquer d'irritation, tandis que les sangles réglables au niveau de la tête et de la nuque garantissent un maintien stable et confortable tout au long de la journée de travail.

Le masque est fourni avec des cartouches filtrantes remplaçables A2 P3 pour gaz et poussières (MAS 03), offrant une protection contre les vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, ainsi que contre les poussières, fumées et brouillards nocifs. Le masque assure à la fois une filtration des gaz et des particules, ce qui le rend adapté aux applications de peinture au pistolet et de retouche nécessitant une protection respiratoire complète.

## Avantages

- Demi-masque en caoutchouc silicone de haute qualité
- Port confortable pour une utilisation prolongée
- Étanchéité faciale sûre sans irritation cutanée
- Sangles réglables au niveau de la tête et du cou pour un ajustement optimal
- Protection respiratoire de classe A2 P3 contre les vapeurs, la poussière, les fumées et les brouillards
- Système de cartouche filtrante remplaçable pour une durée de vie prolongée
- Équipé d'une valve d'expiration pour un meilleur confort respiratoire
- Convient aux applications professionnelles de peinture au pistolet et de retouche

# FICHE TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Date de création** | 07-10-2026 | **Nombre de pages** | 2 / 4 |

## Informations sur l'emballage

- 1 pièce (livrée dans une boîte de rangement en plastique)

## Détails du produit

- Marque: Finixa
- Numéro: MAS 20
- EAN: 5491196999073
- Couleur: blue
- Matériau: silicone, Silicone
- Durée de conservation: 36 months
- Stockage à sec: yes
- Température minimale de stockage: 2
- Température maximale de stockage: 70
- Conditions de stockage: dark
- Résistant à la congélation: no
- Conditionnement: 1 pièce (livrée dans une boîte en plastic)
- Unités pour la boîte extérieure: 50
- Unités par palette: 200
- Type de masque: Half-face mask
- Classification des poussières: A2/P3
- Filtre à poussière: yes
- Valve d'expiration: yes
- Filtre remplaçable: yes
- Usage unique: no

## Demande

Application MAS xx - Mode d'emploi :

1. Ouvrez la boîte et sortez le masque.
2. Vérifiez que les filtres sont correctement installés.
3. Mettez le masque sur votre tête, en vous assurant que les 4 points de fixation sont bien attachés et verrouillés, afin d'assurer une protection maximale.
4. Une fois le travail terminé, remettez toujours le masque dans sa boîte, afin de préserver au maximum la cartouche filtrante et lui garantir la plus longue durée de vie possible.

## Foire aux questions

- **Que signifie la classification A2 P3 ?**
  Les filtres A2 protègent contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C, tandis que la filtration P3 protège contre les poussières fines, les fumées et les brouillards.
- **Les filtres sont-ils remplaçables ?**
  Oui. Le MAS 20 utilise des cartouches filtrantes remplaçables Finixa MAS 03 A2 P3.
- **Ce masque est-il adapté aux applications de peinture au pistolet ?**
  Oui. Ce masque est spécialement conçu pour la peinture au pistolet professionnelle, la retouche et les applications similaires nécessitant une protection contre les vapeurs de peinture et les particules en suspension dans l'air.

# FICHE TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Date de création** | 07-10-2026 | **Nombre de pages** | 4 / 4 |

## Produits Associés

**MAS 00**

MAS 00 - Masque de pistolage A1, P2

**MAS 03**

MAS 03 - Cartouche anti-poussières et gaz A2,P3 p. masque protect.-2p

**WSC 07-11**

WSC - Combinaison de peinture polyester blanc

**NSC 07-12**

NSC - Combinaison de peinture polyester bleu

**GCN 08-10**

Gants jetables nitril bleu

**GLL 07B-11B**

GLL - Gants pour montage PU noir - 12 paires

**GLP 09-10**

GLP - PVA gants rouges - 1 paire

**Avis de non-responsabilité**
Il incombe à l'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de l'équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. L'utilisation spécifique, l'application et les conditions d'utilisation échappent au contrôle d'EMM International BV. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

**EMM International BV** E vente@emm.com **www.finixa.com**