TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum	09-09-2026	**Seitenanzahl**	1 / 4

Artikelnummer: MAS 12

Produktbeschreibung: **MAS 12 - staubmaske P2 mit Ventil 15st.**

EAN: 5491196900291

Die Finixa Staubmaske P2 mit Ventil ist eine Einweg-Atemschutzmaske, die für den professionellen Einsatz in den Bereichen Kfz-Lackierung, Schleifen und Oberflächenvorbereitung entwickelt wurde. Die Maske bietet eine Partikelfilterung der Klasse FFP2 und gewährleistet gleichzeitig durch ihre leichte Bauweise und das integrierte Ausatemventil hohen Tragekomfort.

Zuverlässiger FFP2-Schutz mit verbessertem Atemkomfort

Diese Staubmaske wurde entwickelt, um Anwender vor in der Luft schwebenden Staubpartikeln zu schützen, die beim Schleifen und bei der Oberflächenvorbereitung entstehen, und verbindet dabei effektive Filterleistung mit verbesserter Atmungsaktivität. Das Ausatemventil mit geringem Widerstand reduziert die Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung im Inneren der Maske, wodurch sie auch bei längeren Arbeitszeiten und in wärmeren Umgebungen angenehmer zu tragen ist.

Die aus latexfreiem Polypropylen-Vlies hergestellte Maske eignet sich für den Einmalgebrauch, wo hygienischer und zuverlässiger Atemschutz erforderlich ist. Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und wird in praktischen Packungen zu je 15 Masken geliefert.

Vorteile

- FFP2-zertifizierter Partikelschutz.
- Integriertes Ausatemventil für verbesserten Atemkomfort.
- Trägt dazu bei, die Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung im Inneren der Maske zu verringern.
- Leichte Bauweise für hohen Tragekomfort.
- Das latexfreie Material minimiert das Risiko von Hautreizungen.
- Geeignet für Lackier- und Schleifarbeiten in der Kfz-Branche.
- Hygienisches Einwegdesign.
- Verpackt zu je 15 Masken.

Verpackungsinformationen

- 15 Stück pro Schachtel.

Details zum Produkt

- Marke: Finixa
- Nummer: MAS 12
- EAN: 5491196900291
- Farbe: white
- Material: PP
- Haltbarkeit: 36 months
- Trockene Lagerung: yes
- Lagerungsbedingungen: dark
- Gefrierbeständig: no
- Einheiten pro Außenkarton: 12
- Einheiten pro Palette: 288
- Aktivkohle: yes
- Verstellbares Band: no
- Staubklassifizierung: FFP2
- Staubfilter: no
- Ausatemventil: yes
- Stoff: non-woven
- Gasfilter: no
- Latexfrei: yes
- Maskenart: dust mask

Häufig gestellte Fragen

- **Welchen Schutzgrad bietet diese Staubmaske?**
  Die Maske bietet Schutz der Klasse FFP2 vor Staubpartikeln in der Luft, wie sie üblicherweise bei Schleif- und Vorbereitungsarbeiten auftreten.
- **Verfügt die Maske über ein Ausatemventil?**
  Ja, das integrierte Ventil verbessert den Atemkomfort, indem es die Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung im Inneren der Maske verringert.
- **Ist die Maske wiederverwendbar?**
  Nein, es handelt sich um eine Einweg-Staubmaske.

Zertifizierungen

FFP2-Klassifizierung. Entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum	09-09-2026	**Seitenanzahl**	4 / 4

Ähnliche Produkte

CSO 08-11

CSO - Lackieranzug weiß

GCN 08-10

Nitril Einweghandschuhe blau

GLL 07B-11B

GLL - Montagehandschuhe PU schwarz - 12 paar

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV E verkauf@emm.com **www.finixa.com**