TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum	20-11-2026	**Seitenanzahl**	1 / 4

Artikelnummer: FOL 501MT

Produktbeschreibung: **FOL 501MT - Lift-Band 'multi' Einstecktiefen 9,12,20mm x 10m 1st.**

EAN: 5491196900680



Das Finixa FOL 501MT Lift-Band Multi ist ein professionelles Abdeckband für Anwendungen in der Fahrzeuglackierung und im Karosseriereparaturbereich. Dank seiner zwei integrierten Kunststoffstreifen unterschiedlicher Breite ermöglicht dieses innovative Produkt das vorübergehende Anheben von Gummidichtungen und Zierleisten von Karosserieteilen. Dadurch wird eine vollständige Lackabdeckung gewährleistet und das Entstehen harter Lackkanten an Fenstern, Türen und Karosserieöffnungen verhindert.

Finixa Lift-Band Multi zum Anheben von Dichtungen und Vermeiden harter Lackkanten

Das speziell für die professionelle Fahrzeuglackierung entwickelte Finixa FOL 501MT kombiniert ein hochtemperaturbeständiges Krepp-Abdeckband mit zwei Kunststoff-Liftstreifen in einem einzigen Produkt. Das Doppelfoliendesign ermöglicht drei verschiedene Abdeckkonfigurationen: die Verwendung eines einzelnen Streifens, des zweiten Streifens oder beider zusammengefalteter Streifen für größere Spalten zwischen Gummidichtungen und Karosserieteilen. Diese Vielseitigkeit reduziert den Bedarf an mehreren Abdeckprodukten und beschleunigt die Vorbereitungsarbeiten.

Das Band und die Kunststoffstreifen sind in regelmäßigen Abständen perforiert und können daher einfach von Hand abgerissen werden. Das Produkt ist für Trocknungs- und Einbrennprozesse bis 120 °C ausgelegt und bleibt während der Lacktrocknung zuverlässig, während Gummidichtungen und Zierleisten vor Overspray und Lösungsmitteln geschützt werden.

Vorteile

- Multifunktionales Lift-Band mit zwei integrierten Kunststoffstreifen
- Ein Produkt für drei verschiedene Abdeckanwendungen
- Entwickelt zum Anheben von Gummidichtungen, um eine Lackierung unterhalb der Dichtungen zu ermöglichen
- Hochtemperaturbeständiges Abdeckband mit einer Temperaturbeständigkeit bis 120 °C
- Perforationen ermöglichen schnelles und einfaches Abreißen von Hand
- Flexible Konstruktion passt sich Konturen und engen Radien optimal an
- Hilft, harte Lackkanten an Zierleisten und Fenstergummis zu vermeiden

TECHNISCHES DATENBLATT

Details zum Produkt

- Marke: Finixa
- Nummer: FOL 501MT
- EAN: 5491196900680
- Farbe: Beige
- Länge: 10 m
- Breite: 50 mm
- Haltbarkeit: 12 monate
- Trockene Lagerung: Ja
- Lagerungsbedingungen: Dunkel
- Gefrierbeständig: Ja
- Einheiten pro Außenkarton: 10
- Einheiten pro Palette: 1080
- Dehnung: 9 %
- Faltbarer Einsatz: No
- Maximale Verarbeitungstemperatur: 120°C / max. 30 Min
- Maximale Temperaturbeständigkeit: 120 °C
- Perforiert: Ja
- Abstand der Perforation: 42 mm
- Zugfestigkeit: 34 kg/cm^2
- Dicke: 0.265 µm

Anwendung

Platzieren Sie einen Kunststoffstreifen, beide Streifen oder die gefaltete Kombination beider Streifen zwischen der Gummidichtung und dem Karosserieteil. Befestigen Sie anschließend das Klebeband auf der Glasfläche und ziehen Sie die Dichtung vorsichtig vom Karosserieteil weg. Dadurch entsteht ein Spalt, durch den der Lack hinter die Dichtung gelangen kann. Das Ergebnis ist ein saubereres Finish ohne sichtbare Lackkanten nach dem Entfernen der Abdeckmaterialien. Dank der Perforation kann das Band für eine schnelle Verarbeitung einfach von Hand abgerissen werden.

Häufig gestellte Fragen

- **Wofür wird Lift-Band verwendet?**
  Lift-Band wird verwendet, um Gummidichtungen und Zierleisten während des Abdeck- und Lackiervorgangs vorübergehend von Karosserieteilen anzuheben. Dadurch kann der Lack unter die Dichtungen gelangen und sichtbare Lackkanten werden vermieden.
- **Warum verfügt dieses Band über zwei Kunststoffstreifen?**
  Das Design mit zwei Streifen ermöglicht drei verschiedene Abdeckkonfigurationen. Dadurch eignet sich ein einziges Band für unterschiedliche Dichtungs-, Gummi- und Zierleistenprofile an Fahrzeugen.

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum	20-11-2026	**Seitenanzahl**	4 / 4

Ähnliche Produkte



FOL 51ET

FOL 51ET - Lift-Band 'Easy Tear' perforiert 10mm x 10m 1st.



MST 919-950

MST - Abdeckband 100° - 50m

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV E verkauf@emm.com **www.finixa.com**