INFORMACJA TECHNICZNA

Data utworzenia	20-11-2026	**Ilość stron**	1 / 4

Numer artykułu: FOL 501MT

Opis: **Taśma Podnosząca Multi Finixa FOL 501MT 9, 12, 20mm x 10m 1st**

EAN: 5491196900680



Taśma Podnosząca Multi Finixa FOL 501MT to profesjonalna taśma maskująca przeznaczona do zastosowań w naprawach blacharsko-lakierniczych i lakierowaniu pojazdów. Dzięki dwóm zintegrowanym paskom z tworzywa sztucznego o różnych szerokościach ten innowacyjny produkt umożliwia tymczasowe odsunięcie uszczelek gumowych i listew od elementów karoserii. Zapewnia to pełne pokrycie lakierem oraz pomaga zapobiegać powstawaniu widocznych krawędzi lakieru wokół szyb, drzwi i otworów karoserii.

Finixa Taśma Podnosząca Multi do podnoszenia uszczelek i zapobiegania powstawaniu widocznych krawędzi lakieru

Opracowana specjalnie dla branży napraw lakierniczych, Taśma Podnosząca Multi Finixa FOL 501MT łączy wysokotemperaturową taśmę maskującą z papieru krepowanego z dwoma plastikowymi paskami podnoszącymi w jednym produkcie. Konstrukcja z dwoma paskami umożliwia trzy różne konfiguracje maskowania: użycie pierwszego paska, drugiego paska lub obu pasków złożonych razem w przypadku większych szczelin pomiędzy uszczelkami a elementami karoserii. Ta wszechstronność ogranicza konieczność stosowania wielu produktów maskujących i przyspiesza proces przygotowania.

Taśma i plastikowe paski są perforowane w regularnych odstępach, dzięki czemu można je łatwo odrywać ręcznie, co umożliwia szybką aplikację. Produkt został zaprojektowany do pracy w cyklach suszenia i wygrzewania do 120°C, zachowując swoje właściwości podczas suszenia lakierów samochodowych oraz chroniąc uszczelki i listwy przed mgłą lakierniczą oraz działaniem rozpuszczalników.

Najważniejsze cechy

- Wielofunkcyjna Taśma Podnosząca Multi z dwoma zintegrowanymi paskami z tworzywa sztucznego
- Jeden produkt umożliwia trzy różne zastosowania maskujące
- Przeznaczona do odchylania uszczelek gumowych od paneli karoserii, umożliwiając lakierowanie pod uszczelkami
- Taśma maskująca odporna na wysokie temperatury do 120°C
- Perforacje umożliwiają szybkie i łatwe odrywanie ręczne
- Elastyczna konstrukcja łatwo dopasowuje się do konturów i ciasnych łuków
- Pomaga zapobiegać powstawaniu widocznych krawędzi lakieru wokół listew i uszczelek szyb

Szczegóły produktu

- Marka: Finixa
- Numer: FOL 501MT
- EAN: 5491196900680
- Kolor: Beżowy
- Długość: 10 m
- Szerokość: 50 mm
- Okres trwałości: 12 miesięcy
- Przechowywanie w suchym miejscu: Tak
- Warunki przechowywania: Ciemne miejsce
- Odporny na zamarzanie: Tak
- Wydłużenie: 9 %
- Foldable use: Nie
- Maksymalna temperatura przetwarzania: 120°C / maks. 30 min
- Maksymalna odporność na temperaturę: 120 °C
- Perforowany: Tak
- Perforation spacing: 42 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 34 kg/cm²
- Grubość: 0.265 µm
- Rozdarty ręcznie: Tak

Zastosowanie

Umieść jeden plastikowy pasek, oba paski lub złożoną kombinację obu pasków pomiędzy uszczelką gumową a elementem karoserii. Następnie przyklej taśmę do powierzchni szyby i delikatnie odciągnij uszczelkę od panelu. Tworzy to szczelinę, dzięki której lakier może dotrzeć pod uszczelkę. Efektem jest czystsze wykończenie i brak widocznych krawędzi lakieru po usunięciu materiałów maskujących. Dzięki perforowanej konstrukcji taśmę można łatwo odrywać ręcznie, co przyspiesza pracę.

Często zadawane pytania

- **Do czego służy taśma podnosząca?**
  Taśma podnosząca jest używana do tymczasowego odchylania uszczelek gumowych i listew od elementów karoserii podczas maskowania i lakierowania. Pozwala to na pokrycie lakierem obszarów znajdujących się pod uszczelkami i zapobiega powstawaniu widocznych krawędzi lakieru.

- **Dlaczego taśma posiada dwa plastikowe paski?**
  Konstrukcja z dwoma paskami umożliwia trzy różne konfiguracje maskowania. Dzięki temu jedna taśma może być stosowana do różnych profili uszczelek, listew i elementów uszczelniających spotykanych w pojazdach.

Data utworzenia	20-11-2026	**Ilość stron**	4 / 4

Produkty Powiązane



FOL 51ET

Taśma do podnoszenia „Easy Tear”



MST 919-950

Taśma maskująca 100°

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV E sales@emm.com **www.finixa.com**